



HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X

O Husqvarna Automower® 415X — é um modelo confiável e de alto desempenho da série X-line, adequado para relvados de tamanho médio. Corta relvados complicados até 1500m², com corte sistemático de passagens para um corte perfeito de passagens estreitas e trata facilmente declives com uma inclinação de 40%. Operação despreocupada graças ao ajuste elétrico da altura de corte, função de altura alvo, proteção contra congelamento e temporizador climatérico. Facilmente limpo e lavado com uma mangueira. Como membro da nossa linha premium X-line, possui o Automower® Connect com rastreamento de roubo por GPS e navegação assistida por GPS para mantê-lo no controlo onde quer que esteja e 'design' X-line com faróis LED, para-choque dianteiro e capas coloridas especiais. Também equipado com FOTA (atualizações automáticas de firmware pelo ar).



Automower® Connect

Automower® Connect dá-lhe total controlo do cortador de relva a partir do seu smartphone. Pod e enviar comandos de arrancar, parar e ir para a base, verificar e ajustar as configurações e também receber alarmes e controlar a posição do seu cortador em caso de roubo - onde quer que esteja.




Tecnologia Husqvarna AIM (Mapeamento Inteligente Automower®)

A tecnologia Husqvarna AIM usa GPS integrado e sensores no seu cortador robótico para criar um mapa virtual do relvado, além de permitir uma variedade de recursos inteligentes do Automower®. O mapa virtual é visível na 'app' Automower® Connect, bem como os fios de limite e guia. Com a Tecnologia AIM, pode usar a app para criar áreas de trabalho com diferentes alturas e horários de corte ou zonas de permanência para controlo personalizado de zonas de corte. O Automower® também pode ser rastreado em tempo real através do Automower® Connect.


Controlo de Zona Automower® com Tecnologia AIM

O Automower® Zone Control permite criar áreas de trabalho e zonas de permanência por meio da 'app' Automower® Connect. Crie áreas de trabalho definidas com diferentes alturas e horários de corte ou zonas de permanência para evitar cortes em determinadas áreas. O resultado é maior precisão, mais controlo e um corte perfeito.



Navegação assistida por GPS

Um sistema GPS incorporado cria um mapa do jardim, incluindo o local de instalação dos fios perimetral e guia. O Husqvarna Automower® vai então registar as partes do jardim já trabalhadas e ajustar o seu padrão de corte conforme a isto. Desta forma garante-se uma ótima cobertura do terreno e um excelente resultado de corte.



FEATURES

- O Controlo de Zona Automower® permite criar áreas de trabalho e zonas de permanência através do seu 'smartphone'.
- A tecnologia Husqvarna AIM usa GPS e sensores integrados para criar um mapa virtual do seu relvado. Permite também uma variedade de recursos inteligentes do Automower®.
- O Automower® Connect dá-lhe total controlo do robô a partir do seu 'smartphone'.
- Um sistema GPS incorporado cria um mapa e um registo com as partes do jardim já trabalhadas e ajusta o seu padrão de corte conforme a isto.
- Alterne automaticamente o padrão de corte do modo aleatório para o modo sistemático em passagens estreitas.
- Configure uma área secundária se o relvado estiver dividido em duas áreas que não estejam conectadas a uma passagem para o robô corta-relva.
- A Husqvarna Automower® X-Line é a nossa gama mais completa, concebida para quem pretende um corta-relva robótico topo de gama.
- Lavagem fácil do exterior e por baixo do cortador de relva robótico com uma mangueira de jardim.
- Interrompe automaticamente o cronograma de corte em condições de geada, ajudando a proteger o relvado.
- Compatível com a Amazon Alexa e o Google Home. Isto significa que tudo o que precisa de fazer é dar um comando de voz ao seu alto-falante inteligente e o Husqvarna Automower® irá começar a tarefa.
- Acionamento elétrico do ajuste de altura de corte
- Melhora a qualidade do relvado ajustando a altura de corte de MAX para uma altura definida durante um período de 10 dias.
- Possibilidade de fazer atualizações de software automaticamente, sem fio, através do Automower® Connect.
- Ajusta o tempo de trabalho segundo a taxa de crescimento da relva, para desgastar menos o terreno e a máquina.
- Sente automaticamente as passagens estreitas e acha o seu caminho mesmo nas passagens mais pequenas.
- Deteta automaticamente desequilíbrios no sistema de corte.
- Funcionalidade automática onde o corta-relva altera a tecnologia de corte para o padrão espiral sistemático para equilibrar as diferenças de altura.
- Modo especial para cortar rapidamente uma zona limitada de erva mais comprida.
- Ecrã de alta resolução e tamanho médio com uma estrutura intuitiva do menu gráfico.
- Possibilidade de iniciar o corte em três locais remotos diferentes ao longo do fio guia patenteado, fora da estação de carregamento.
- Conecte-se a uma das nossas conexões inteligentes na 'app' Automower® Connect ou crie a sua própria rotina com o IFTTT.
- Equipado com rastreamento por GPS, acompanhe o seu robô corta-relva para minimizar o risco de roubo.
- Receba notificações por meio da 'app' Automower® Connect se o seu corta-relva robótico for movido para fora da área GeoFence predefinida.

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	2.0 Ah
Peso do conjunto da bateria	0.37 kg
Tipo de bateria	Íons de Lítio
Voltagem da bateria	18 V
Corrente de carregamento	1.3 A
Método de carga	Automatico
Connected digital function set (calc)	AMC : N/A N/A
Consumo de potência durante o corte	20 W
Tempo típico de carga	60 min
Tempo típico de corte numa carga	50 min
Utilized Battery Capacity	1.6 Ah
CAPACIDADE	
Capacidade por hora	63 m²
Inclinação máxima no limite	15 %
Inclinação máxima no interior da instalação	40 %
Inclinação máxima no interior da instalação	22 °
Pouco consumo de energia a máxima utilização	1500 m²
Generic Power Source	Battery
Área de trabalho recomendada	1500 m²
APROVAÇÕES	
Produto com prémio de design	No
Atualização de Firmware	FOTA
DIMENSÕES	
peso total	16500 g
peso líquido	14700 g
Largura de corte	22 cm
Peso	9.7 kg
MOTOR	
Tipo de lâmina de motor	Brushless DC motor (BLDC)
Tipo de motor	Brushless DC motor (BLDC)
Tipo de combustível	Battery
EQUIPAMENTO	
Alarme	Sim
Caixa de impressão	4 reprodução em Color (Caixa Branca)

Technical Specifications	
Cor	Cinza
Sistema de corte	3 lâminas de corte giratórias
Lâminas extra	6 unidades
Cabo de delimitação	Yes
Seguir o cabo guia	1
Tipo de guiador	Integrado
Faróis	Yes
Sinal de casa	Yes
Ecrã	MonoChrome Graphical Display 2.8"
Bloqueio da instalação	Yes
Interface do utilizador	Keypad and display/App
Sensor de levantamento	Yes
Fio de laço	0 m
Navegação	Irregular
Código PIN	Yes
Sistema de busca	Triplesearch
Grampos	0 unidades
Sensor de inclinação	Yes
Fechadura temporizada	Yes
Cronograma	Yes
Sensor ultrasónico	No
Estrias das rodas	Medio
Conetividade	Bluetooth®, Cellular
MATERIAIS	
Corpo	ASA plastic
Pacote principal: papel + papelão	3236 g
Metal total	0 g
Papel	1 g
Total de papel + papelão	3236 g
PE total	284 g
PET total	0 g
Plastic foil	284 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	284 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível medido de ruído	61 dB(A)
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	330 mm
Comprimento da embalagem	790 mm
Largura da embalagem	590 mm
Camadas por palete	6
Quantidade no pacote principal	1