



Husqvarna Aspire™ T28-P4A sem bateria e carregador

Este aparador de relva a bateria de 18v com linha de aparador dupla oferece bordos perfeitos com alta eficiência. Projetado para pequenos espaços, o armazenamento é facilitado com o gancho incluído. A alça circular e o eixo telescópico podem ser ajustados para uma posição de trabalho confortável. Desfrute de recursos inteligentes como a alimentação automática para garantir o comprimento ideal da linha do aparador durante o trabalho, proteção de plantas de metal para proteger canteiros de flores e árvores e segurança aprimorada com o desligamento automático quando deixado sem vigilância. Faz parte do sistema de bateria POWER FOR ALL. As ferramentas movidas a bateria Husqvarna Aspire foram desenvolvidas com espaço limitado em mente. É por isso que cada produto vem com um gancho de armazenamento personalizado que pode ser montado diretamente na parede ou usado com o sistema Trilho de Armazenamento Husqvarna Aspire. Este armazenamento de ferramentas pode ser estendido com todas as ferramentas de jardinagem juntamente com o sistema de trilhos Aspire™. Este produto faz parte da POWER FOR ALL ALLIANCE e é compatível com inúmeras outras baterias e carregadores das marcas participantes. Isto significa que só precisa de comprar uma bateria para todos os seus produtos domésticos e de jardim.



Sistema de baterias POWER FOR ALL ALLIANCE

O sistema de baterias POWER FOR ALL ALLIANCE de 18 V é ideal para tarefas de jardinagem e domésticas. Uma bateria pode ser utilizada para várias ferramentas e marcas de jardinagem, o que permite uma grande flexibilidade e menor armazenamento. Disponíveis em dois tamanhos, as baterias de 18 V da Husqvarna foram otimizadas para as ferramentas Aspire™ para garantir uma potência melhorada e um tempo de funcionamento eficiente e para se adequarem a uma variedade de projetos de bricolagem no seu jardim. Além disso, o tamanho compacto da bateria e o baixo peso facilitam a utilização, tornando cada tarefa mais cómoda e eficiente. ©2019 Automower™ Aspire™ R4 não faz parte do POWER FOR ALL ALLIANCE e é alimentado por uma bateria incorporada.



Armazenamento compacto

Concebido para um fácil armazenamento com o gancho personalizado e design compacto. As ferramentas Aspire™ podem facilmente tornar-se ainda menos volumosas graças a peças ajustáveis, dobráveis ou amovíveis que facilitam o armazenamento e o transporte em espaços apertados, como pequenos armários ou veículos. Utilizando o gancho incluído em cada embalagem, pode optar por guardá-las diretamente na parede ou pendurar na nossa calha de armazenamento de parede, parte do sistema de armazenamento Husqvarna Aspire™. Acessório de calha vendido em separado.

Desempenho compacto

O tamanho compacto e o baixo peso de cada produto Husqvarna Aspire™ melhoram a capacidade de manobra e apresentam uma quantidade impressionante de tecnologias inovadoras Husqvarna – tudo para aumentar a capacidade e a eficiência da máquina, ao mesmo tempo que proporciona excelentes resultados no seu jardim.



Manuseamento intuitivo

O elegante 'design' negro da gama Husqvarna Aspire é complementado por detalhes em laranja que guiam intuitivamente o utilizador para todos os pontos de interação. E ergonomia aprimorada, como pegas ajustáveis e materiais robustos, que ajudam a realizar qualquer projeto de jardim com facilidade.



CARACTERÍSTICAS

- Tamanho compacto e baixo peso e uma quantidade impressionante de tecnologias inovadoras da Husqvarna.
- Feito para armazenamento fácil com um gancho feito sob medida e 'design' compacto.
- O sistema de baterias POWER FOR ALL ALLIANCE de 18 V é ideal para tarefas de jardinagem e domésticas. Uma única bateria para mais de 10 marcas e mais de 100 dispositivos
- O 'design' negro elegante complementado por detalhes em laranja que guiam intuitivamente para todos os pontos de interação
- A pega macia assegura o máximo conforto enquanto trabalha
- Eixo telescópico ajustável para uma posição de trabalho flexível e confortável e armazenamento compacto.
- As duas linhas do aparador permitem-lhe moldar arestas perfeitas de forma mais eficiente sem aumentar o esforço.
- A alimentação automática da linha com duas linhas garante um comprimento ideal da linha sem esforço e um resultado mais uniforme.
- Desfrute de controlo total e trabalho eficiente com a interface do utilizador digital. Botão de arranque/paragem e estado da bateria.
- Os baixos níveis de ruído proporcionam um trabalho agradável e permitem horas de trabalho mais longas sem perturbar os vizinhos.
- Com a aplicação inteligente Husqvarna Connect, tem fácil acesso a dicas, manuais e recomendações de peças de reposição. A aplicação também fornece informações adicionais, como tempo de execução e estado do carregamento, bem como necessidades de manutenção e serviço.
- Este produto não emite emissões de CO2 durante o uso.

Especificações		
BATERIA		
Bateria		Yes
Carregador de bateria		--
Peso do conjunto da bateria		0.4 kg
Tipo de bateria		lões de Lítio
Voltagem da bateria - máx.		20 V
Número de baterias incluídas		--
Peso (excl. bateria e unidade de corte)		2.4 kg
Peso sem bateria		2.6 kg
CAPACIDADE		
Velocidade da potência máxima		6800 rpm
Rpm máximos do eixo de saída		6800 rpm
Rosca do eixo de saída		--
DIMENSÕES		
peso total		4000 g
peso líquido		3260 g
Largura de corte		28 cm
Comprimento do tubo		825 mm
Diâmetro do tubo		35 mm
Peso sem bateria		2.6 kg
MOTOR		
Tipo de motor		PMDC (2 escovas)
EQUIPAMENTO		
Connected digital function set (calc)		Standard : N/A N/A
Ângulo de engrenagem de transmissão		0 °
Relação de transmissão		2.81
Tipo de pega		5 posições
Lâmina de relva		--
Suspensório		--
Lâmina de serra		--
Cabeça de aparador		A15B
Rosca do eixo de saída		--
EMBALAGEM		
Altura da embalagem		207 mm
Comprimento da embalagem		226 mm
Volume da embalagem		61 dm³
Largura da embalagem		1304 mm
Quantidade no pacote principal		1
MATERIAIS		
Pacote principal: papel + papelão		0 g
Metal total		0 g
Papel		3 g
Total de papel + papelão		2031 g
PE total		5 g
PET total		0 g
Plastic foil		5 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		5 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
SOM E RUÍDO		
Nível de potência sonora garantido, LWA		88 dB(A)
Medição das emissões sonoras		85 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador		73 dB(A)
VIBRAÇÕES		

Especificações	
Vibração diária (Aeqv)	2.3 m/s ²
Vibração diária, exposição (AB)	2.3 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	0.4 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	2.26 m/s ²
Nível de vibração do equipamento.(ahv, eq), alavanca frente/traseira, recolhida	2.26 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito	2.26 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	1.61 m/s ²
Nível de vibração do equipamento.(ahv, eq), alavanca frente/traseira, estendida	1.61 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito	1.61 m/s ²
Vibrações no guidador	2.3 m/s ²

ACESSÓRIOS



TRILHO DE ARMAZENAMENTO
HUSQVARNA
536 65 57-01



HUSQVARNA ASPIRE™ P4A 18-
B72
970 60 09-01



HUSQVARNA ASPIRE™ P4A 18-
B45
970 60 08-01



HUSQVARNA ASPIRE™ P4A 18-
C70
970 60 10-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X 544 96 37-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X 544 96 37-03