

Corta-moitas



Corta-mato DB 551

O Husqvarna DB 551 é um corta-relva robusto concebido para a limpeza de relva alta e arbustos pequenos. O 'design' focou-se na fiabilidade, manobrabilidade e ergonomia para oferecer as melhores condições ao operador. Alta capacidade de corte/limpeza e ajuste de altura de corte central fácil de utilizar na pega. Autopropulsor com rodas traseiras grandes para uma boa tração e roda dianteira giratória para um manuseamento ideal.

Motor

Corta-mato DB 551	
Fonte de alimentação	Gasolina

Marca do motor	Husqvarna
Fabricante do motor	RATO
Nome do motor	HS 225P
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy	3,9 kW
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	3 000 rpm
Cilindrada	223 cm ³
Lubrificação do motor	Salpico
Arrefecimento do motor	Ar

Plataforma de corte

Corta-mato DB 551	
Métodos de corte	Descarga lateral
Largura de corte	51 cm
Tipo de lâmina	Escova da lâmina de corte
Ajuste da altura de corte	Central
Níveis da altura de corte	4
Altura de corte, mín.-máx. min	55 mm
Altura de corte, mín.-máx. max	110 mm

Dados do produto

Corta-mato DB 551	
GTIN-13/EAN	7333377737532
Marca	Husqvarna

Sistema de acionamento

Corta-mato DB 551	
Tração	Autopropulsionado, única velocidade
Rodas motrizes	Traseira
Marcha à frente, mín.-máx. max	2,6 km/h

Dimensões

Corta-mato DB 551	
Tamanho da roda frontal /traseira Front	200 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	420 mm
Dimensões do produto: Comprimento	145,3 cm
Base das rodas	80 cm
Dimensões do produto: Largura	72,6 cm
Dimensões do produto: Altura	100,5 cm
Peso	50 kg

Som e ruído

Corta-mato DB 551	
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	87,1 dB(A)
Medição das emissões sonoras	93,8 dB(A)
Nível de potência sonora garantido, LWA	102 dB(A)

Equipamento

Corta-mato DB 551	
Guiador rebatível	No
Acelerador	Yes
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Não/Sim

Transmissão

Corta-mato DB 551	
Tipo de transmissão	Engrenagem/corrente

Material

Corta-mato DB 551	
Construção do quadro	Aço
Material da unidade de corte	Aço

Jantes, material

Plastico

Emissão

Corta-mato DB 551	
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	870,7 g/kWh

Vibrações

Corta-mato DB 551	
Vibrações no guiador	7,5 m/s ²



© Husqvarna AB (publ). Todos os direitos reservados.
Os preços apresentados são os PVP recomendados.

[Política de cookies](#) [Termos de utilização](#)

[Aviso de privacidade](#) [Impressão](#)

Contacte-nos

Declaração REACH, artigo
33
